




QUEZAR



BROCHURE



*“Para la realización de un trabajo, un industrial prevé tanto el trabajo de sus obreros como las herramientas que emplea.”
- David Hume*

<i>Distribución Autorizada</i>	03
<i>Correas</i>	04
<i>Acoplamientos Elásticos</i>	11
<i>Acoplamientos Rígid</i> os	12
<i>Equipo Técnicos</i>	13
<i>Piezas de repuesto.</i>	14
<i>¡Contáctanos!</i>	15

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS



Contamos con distribución directa de los suministros Optibelt, ofreciendo su amplia gama de productos de máxima calidad para sistemas de transmisión y potencia, en donde, además, podemos llegar a cualquier parte de la república.

Contamos con los precios y la calidad más competitiva del mercado, así como un amplio stock de sus líneas, facilitando los tiempos de entrega en casos de urgencia para todos nuestros clientes, priorizando siempre la calidad en el servicio.



CORREAS TRAPECIALES



SUPER XE-POWER PRO M=S

Correa sin mantenimiento, de alta potencia, ideal para accionamientos no positivos. Diseñada para diámetros de polea reducidos, temperaturas extremas y altas velocidades.



VB S=C Plus

Correa de transmisión clásica y versátil, ideal para transmisiones exigentes en maquinaria agrícola y soluciones de transmisión especiales.



SK S=C Plus

Correa trapezoidal de alto rendimiento con hasta un 97 % de eficiencia, mayor potencia que las clásicas de igual ancho y apta para uso conjunto sin ajustes adicionales.



BLUE POWER

Correa trapezoidal estrecha de alto rendimiento con revestimiento y cuerda de aramida altamente resistente. Ideal para transmisiones grandes y de alta exigencia, tanto unitarias como múltiples.



RED POWER 3 S=C Plus

Correa trapezoidal y múltiple de alto rendimiento, ofrece hasta un 50 % más de potencia con un ahorro de costes de hasta el 35 %.



SUPER TX M=S

Correa flexible para diámetros mínimos, con caucho de alta calidad y cuerdas de bajo estiramiento, que ofrece alta potencia y durabilidad.



VARIO POWER

Correa diseñada para sistemas de velocidad regulable de forma continua. Su estructura especial soporta altas cargas dinámicas y ofrece excelente transmisión de fuerza y control.



GREEN GARDEN

Correa utilizada en la técnica de jardines, con dimensiones universales adaptadas a sus necesidades. También es adecuada para maquinaria agrícola e ingeniería mecánica general.



AGRO POWER

Correa utilizada principalmente en la técnica agrícola debido a su versatilidad. Diseñada para adaptarse óptimamente a los requisitos de cada aplicación.



DK

Correa compatible con poleas acanaladas estándar de perfiles correspondientes. Ideal para aplicaciones en jardinería, maquinaria agrícola y ingeniería mecánica general.



AGRO POWER BKR

Permiten regulación continua de revoluciones, soportan altas cargas y ofrecen gran control, gracias a su diseño de caucho reforzado y cuerdas de bajo estiramiento.

CORREAS DENTADAS CAUCHO



OMEGA High Power

Correa diseñada para requisitos exigentes, con materiales que prolongan su vida útil y un diseño optimizado que reduce significativamente el ruido.



OMEGA HP

Correa dentada de alto rendimiento, ideal para grandes cargas y transmisiones rápidas, gracias a sus materiales mejorados y técnica de procesamiento avanzada.



OMEGA

Correa de alta precisión, sin mantenimiento, compatible con poleas HTD y RPP. Ofrece un rendimiento del 98%, bajo ruido y soporta temperaturas de -30°C a +100°C.



OMEGA High Load

Correa dentada resistente a cargas de choque, con diseño optimizado para reducir el ruido y ofrecer gran resistencia a impactos.



OMEGA HP con dentado doble

Correa dentada de alto rendimiento, ideal para grandes cargas y transmisiones rápidas, gracias a materiales mejorados y tecnología de procesamiento avanzada.



ZR

Correa dentada fabricada con cloropreno de alta calidad, fibra de vidrio flexible y tejido protector resistente al desgaste. Es resistente al aceite, calor y, en menor medida, al frío.

CORREAS DENTADAS CAUCHO



OMEGA FAN POWER

Correas dentadas de alto rendimiento, sin mantenimiento, con excelente transmisión de potencia, resistencia a humedad y temperaturas, y diseño antiestático conforme a ISO 9563.



OMEGA RB

Correa dentada con perfil estriado PK en el dorso, ideal para molinos. Permite invertir la dirección de la polea y asegura un deslizamiento controlado en caso de bloqueo de la transmisión.



GREEN GARDEN

Correas dentadas diseñadas para jardinería, ofreciendo alta precisión para sincronización de cuchillas, bajo nivel de ruido y funcionamiento sin mantenimiento.



STD / STD HP - HL

Correa dentada con dientes resistentes al desgaste, diseñada para una distribución homogénea de la carga y un engranaje optimizado con poleas dentadas.



LINEAR / ZR LINEAR / HTD LINEAR / STD LINEAR / OMEGA LINEAR / OMEGA HP LINEAR

Las correas dentadas optibelt LINEAR de cloropreno son correas dentadas a metros con cuerda de vidrio fabricadas mediante enrollamiento en el proceso de corte en espiral (Spiral Cut).

CORREAS DENTADAS PU



DELTA Chain

Correa dentada de alto rendimiento, con hasta el 100% más de potencia que las de caucho, ideal para condiciones extremas y pares de giro elevados.



ALPHA POWER

Correa de alto rendimiento con mezcla de poliuretano más resistente y cuerda de acero, un 30 % más eficiente, ideal para diversas aplicaciones y con ahorro en costes.



ALPHA LINEAR

Correas dentadas a metros de poliuretano termoplástico con cables de tracción paralelos, ofreciendo alta estabilidad dimensional y precisión, ideales para transmisiones lineales.



ALPHA TORQUE

Correa de poliuretano resistente al desgaste, con dureza de 86 Shore A, ideal para aplicaciones exigentes gracias a su resistencia al aceite, ácidos y soluciones alcalinas.



ALPHA FLEX

Correa dentada sin fin, personalizada con tirantes continuos helicoidales y cables de tracción de acero, flexible o inoxidable, adaptable a diversas aplicaciones.



ALPHA V

Correas dentadas soldadas de poliuretano termoplástico, con fuerza de tracción admisible del 50 % de una correa con cuerda continua, a pesar de la discontinuidad de los tirantes en el punto de unión.




ALPHA LINEAR SPECIAL

Correas de acero inoxidable para la industria alimentaria y farmacéutica, con montaje rápido y unión de correas mediante PINJOIN.



ALPHA DENTADAS DE TRAZADO PRECISO

Correas dentadas y guías unidas en una sola operación, disponibles como correas a metros o correas ALPHA soldadas sin fin de trazado preciso.



ALPHA SRP

Correa dentada con empujadores moldeados, fabricada en un solo paso para transporte. Utiliza fundición centrífuga para lograr diferentes durezas Shore en el dentado y los empujadores.



ALPHA PINJOIN

El cierre para correas dentadas PINJOIN ha sido concebido para una sola unión de correas dentadas directamente en la instalación.



ALPHA LINEAR - INDUSTRIA ALIMENTARIA

Correa dentada de poliuretano homologado por la FDA para el transporte de alimentos, con dureza de 85 Shore A. Opcionalmente equipada con cuerda de tracción de aramida o acero inoxidable.

CORREAS ESTRIADAS



RB

Correas flexibles de alto rendimiento, resistentes al desgaste, al calor y al aceite, con funcionamiento silencioso y larga vida útil.



CONVEYOR POWER

Correa ideal para transporte y logística, utilizada en rodillos, cintas curvas, clasificadores y sistemas automáticos, con un rendimiento de hasta el 97% y optimizada para cintas curvas.



RB ELÁSTICAS

Correas estriadas con perfiles EPH y EPJ, fabricadas con caucho reforzado, cuerda de tracción de poliamida y estrías resistentes al desgaste con amortiguación.



RB 2

Correas estriadas de poliuretano con perfiles especiales, diseñadas para aplicaciones específicas como máquinas de cocina.



OMEGA RB

Correa dentada con perfil estriado PK, ideal para molinos de alimentos, que permite invertir la dirección de la polea y ofrece deslizamiento en caso de bloqueo de la transmisión.



AGRO POWER RB

Correa estriada flexible y de alto rendimiento, fabricada con caucho resistente al desgaste. Ideal para rodillos de retorno en transmisiones en serpentín, ofrece funcionamiento silencioso y resistencia al calor y aceite.

CORREAS MÚLTIPLES



KB BLUE POWER

Correa con cuerda de aramida resistente, ideal para transmisiones grandes y exigentes. Con mayor rendimiento y apta para uso unitario, en juego o múltiple.



KB SK

Correas trapeciales de alta calidad para cargas extremas y grandes distancias entre ejes, con hasta cinco correas por correa múltiple y combinaciones en juegos.



SUPER KBX-POWER

Correas trapeciales de alto rendimiento, resistentes al desgaste, mejor comportamiento bajo tensión, ideales para maquinaria y vehículos, con hasta cinco estrías o combinaciones en juego.



KB RED POWER 3

Correas trapeciales resistentes al desgaste, aptas para cargas extremas y distancias largas entre ejes y bajo mantenimiento. Requieren combinaciones en juegos para transmisiones múltiples.



KB VB

Correas trapeciales de alta calidad para cargas extremas, grandes distancias entre ejes y diámetros pequeños, que requieren combinaciones en juegos con varias correas múltiples.



AGRO POWER KB

Correas múltiples con revestimiento resistente al desgaste. Ofrecen alta carga dinámica, bajo mantenimiento y elevada resistencia.

ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS



HADEFLEX®

Acoplamiento encajable/de garras resistente a descargas disruptivas con elemento elástico (estrella). Soporta taladros hasta Ø160 mm y pares de hasta 15.000 Nm.



FLEX

Acoplamiento de neumáticos de alta elasticidad, con gran compensación de desalineaciones y amortiguación de vibraciones. Soporta pares de hasta 14.500 Nm y taladros hasta Ø190 mm.



PEX

Acoplamiento encajable/de garras resistente a descargas disruptivas con elementos elásticos. Soporta pares de hasta 3.150 Nm y taladros hasta Ø115 mm.



HABIX®

Acoplamiento encajable/de garras resistente a descargas disruptivas con elemento elástico (estrella). Soporta taladros hasta Ø100 mm y pares de hasta 3.600 Nm.



HRC

Acoplamiento encajable/de garras encapsulado resistente a descargas disruptivas con elemento elástico (estrella)- Soporta pares de hasta 3.150 Nm y taladros hasta Ø115 mm.



ORPEX®

Acoplamiento de pernos resistente a descargas disruptivas con elementos elásticos. Soporta taladros hasta Ø640 mm y pares de giro hasta 1.300.000 Nm.

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS



ACOPLAMIENTO DE CASQUILLOS DIN 115

Unión fácil de montar, sin holgura y puede montarse tanto horizontal como verticalmente. Soporta taladros hasta Ø220 mm y pares de giro hasta 80.000 Nm.



ACOPLAMIENTO MINI

Acoplamiento de apriete ranurado y sin holgura. Soporta taladros hasta Ø40 mm y pares de giro hasta 220 Nm.



ACOPLAMIENTO DE POLEA DIN 116

Unión de ejes fácil de montar y especialmente robusta. Soporta taladros hasta Ø500 mm y pares de giro hasta 1.425.000 Nm.



ACOPLAMIENTO DE CASQUILLOS

Ofrece una unión de ejes fácil de montar, sin holgura con opciones de ranurado o partido. Soporta taladros hasta Ø50 mm y pares de giro hasta 2250 Nm.



ACOPLAMIENTO DE DIENTES GC

Acoplamiento de dientes con dentado abombado con relleno de grasa. Es resistente a la temperatura, soporta taladros hasta Ø1000 mm y pares de giro hasta 8.000.000 Nm.



SERVICE KIT

Incluye herramientas para mantenimiento rápido: SERVICE BOX (herramientas generales), LASER POINTER (alineación de poleas), NOTEBOX (documentación de tensión) y TT (medición de tensión de correas).



TT

Equipo compacto para medir la tensión de correas de transmisión mediante frecuencia. Es fácil de usar en aplicaciones diversas, como maquinaria y automoción, y permite comprobar rápidamente la tensión en correas trapeciales, estriadas y dentadas, incluso en lugares de difícil acceso.



LISTÓN DE MEDICIÓN

Herramienta ideal para medir longitudes interiores en rangos de 500-2500 mm y 500-3500 mm. Las longitudes determinadas son de referencia y deben verificarse según los estándares DIN, ISO o RMA.



LASER POINTER II

Facilita la alineación de transmisiones por correa, permitiendo alinear las poleas en sus superficies frontales y laterales. Su manejo es sencillo y rápido, ya que se puede fijar en segundos, ofreciendo una herramienta práctica para una alineación profesional de las poleas.



QUEZAR



¡CONTÁCTANOS!



quezar.com.mx



[\(81\) 1744-0440](tel:(81)1744-0440)



contacto@quezar.com.mx



C. Guadalupe 223, Centro 67100 Guadalupe, N.L



Suministros y Servicios Industriales Quezar

